


-สำเนา-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก เพิ่มเติมฉบับที่ ๓



เทศบาลตำบลห้วยเม็ก  
อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยเม็ก

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลตำบลห้วยเม็ก ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้ง แผนปฏิบัติการประจำปีจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัด เพื่อการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็น แนวทางในการพัฒนาในบึงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายฤทธิรงค์ แสนฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓**  
**เทศบาลตำบลห้วยเม็ก**

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม</b>  ๑.๑ กลยุทธ์เร่งรัดปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานใน เขตเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่  (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๙๑	๑๐๐,๒๘๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๙๑	๑๐๐,๒๘๖,๐๐๐
<b>รวม</b>	๙๑	๑๐๐,๒๘๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๙๑	๑๐๐,๒๘๖,๐๐๐
<b>๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน</b>  -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต้นทุนทางสังคม มนุษย์</b>  ๓.๑ กลยุทธ์แนวทางการสงเคราะห์คนชราผู้ ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื่อเฮดสีให้ มีสวัสดิการอย่างทั่วถึง  (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ๓.๒ กลยุทธ์แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมี สุขภาพที่ดี  (๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	๓	๒๐๐,๐๐๐	๓	๒๐๐,๐๐๐	๓	๒๐๐,๐๐๐	๓	๒๐๐,๐๐๐	๓	๒๐๐,๐๐๐	๑๕	๑,๐๐๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	๕	๔๓๐,๐๐๐	๕	๔๓๐,๐๐๐	๕	๔๓๐,๐๐๐	๕	๔๓๐,๐๐๐	๕	๔๓๐,๐๐๐	๒๕	๒,๑๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	๙๖	๑๐๐,๗๑๖,๐๐๐	๕	๔๓๐,๐๐๐	๕	๔๓๐,๐๐๐	๕	๔๓๐,๐๐๐	๕	๔๓๐,๐๐๐	๑๑๖	๑๐๒,๔๓๖,๐๐๐





**รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓  
เทศบาลตำบลห้วยเม็ก**

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ เป้าประสงค์ ๙.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ยั่งยืนและมีความทนทานซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและข้ามเขตแดนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

**๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม**

**๑.๑ กลยุทธ์เร่งรัดปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่**

**๑.๑แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเริ่มจากแยกตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยเม็ก ถึงทางโค้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ได้อย่างทั่วถึงลดปัญหาอาชญากรรม	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเริ่มจากแยกตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยเม็ก ถึงทางโค้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ยาว ๑,๓๐๐ เมตร เสาโคมไฟ ๕๒ ต้น ตามแบบเทศบาลกำหนด	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ยาว ๑,๓๐๐ เมตร เสาโคมไฟ ๕๒ ต้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานีที่ก่อสร้าง สามแยกไปบ่อขยะไปนายนายไกรทอง ภูจอมแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนคอนกรีตระยะทาง ๒๕๐ เมตร	ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งานปูผิวทาง Asphalt Concrete สถานที่ก่อสร้างถนนเทศบาล เริ่มจากบ้านนางหนูคล้าย รุ่งจริง ถึงบ้านอ.รัตน์คองน้อย หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยเม็ก ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งานปูผิวทาง Asphalt Concrete ยาว ๑๙๙.๐๐ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ระยะทาง ๑๙๙ เมตร	ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจร สถานที่ก่อสร้างจากศาลาประชาคมหลังเก่า ถึงบ้านนางนงลักษณ์ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยเม็ก ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีรางระบายน้ำที่มีมาตรฐานสามารถระบายน้ำเสียออกจากชุมชนน้ำไม่ท่วมขังได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจร ปริมาณงาน วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๔๐ เมตร (มอก. ๑๒๘-๒๕๒๘ ชั้น ๓) จำนวน ๔๐ ท่อน งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๕ บ่อ ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๑๕๕ เมตร	มีรางระบายน้ำที่มีมาตรฐานสามารถระบายน้ำเสียออกจากชุมชนน้ำไม่ท่วมขัง	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๕	โครงการเจาะบาดาลบ้านพานสุวรรณ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี	เจาะบาดาลบ้านพานสุวรรณ หมู่ที่ ๒ ท่อขนาด ๕ นิ้ว	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	เจาะบาดาลท่อขนาด ๕ นิ้ว	เพื่อให้ประชาชนได้น้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ฝั่งทิศใต้วัดพานสุวรรณ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๕.๐๐ ตารางเมตร	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	หมู่ที่ ๒ ท่อขนาด ๕ นิ้ว	ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยาย ผิวจราจร สถานที่ก่อสร้างเริ่ม จากมุมสี่แยกบ้านนายกิตติ สุข สวัสดิ์ ถึงแยกต้นตาล หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มี วางระบายน้ำที่มี มาตรฐานสามารถ ระบายน้ำเสียออกจาก ชุมชนน้ำไม่ท่วมขังได้ อย่างสะดวก	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมขยายผิวจราจร ลักษณะงาน งานวางท่อคอนกรีตเสริม เหล็ก Ø ๐.๖๐ เมตร (มอก. ๑๒๘-๒๕๒๘ ชั้น ๓)จำนวน ๙๕ ท่อน งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตพร้อมฝา ตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๐ บ่อ งาน ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็กกว้างเท่าบ่อพัก หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๕.๐๐ ตาราง เมตร รวมความยาวทั้งโครงการ ๑๐๕.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	วางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๑๐๕ เมตร	มีวางระบายน้ำที่ มีมาตรฐาน สามารถระบายน้ำ เสียออกจาก ชุมชนน้ำไม่ท่วมขัง	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง บ้านพานสุวรรณ หมู่ที่ ๒ เริ่มจาก เส้นพานสุวรรณ ไป หนองกุงใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอ ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง บ้านพานสุวรรณ หมู่ที่ ๒ เริ่มจากเส้นพานสุวรรณ ไป หนองกุงใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กระยะทาง ๒๒๐ เมตร	ประชาชนใน ชุมชนได้รับความ สะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานีก่อสร้าง บ้านพานสุวรรณ หมู่ที่ ๒ เริ่มจากถนนทางเข้าบ้านพานสุวรรณถึงนางนางแก้ว ภูจิวร หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน งานถมดินเสริมคันทาง กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๒๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร รวมความยาวทั้งสิ้น ๒๑๐.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๒ ช่วงระยะทางรวม ๒๑๐ เมตร	ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมคอนกรีตเดิม ถึงนาชายขึ้น แสนสุวรรณ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง ๒๕๐ เมตร	ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสถานที่ก่อสร้าง เส้นข้างร้านจอนเดียร์ ถึง นาคาชาย เดียร์ ถึง นาคาชาย ภูเขาทิพย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนนลูกรัง สถานที่ก่อสร้างเส้นข้างร้านจอนเดียร์ ถึง นาคาชาย ภูเขาทิพย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ลักษณะงาน ๑.งานเกรดปรับแต่งทางเดิมกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร ๒. งานลูกรังกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒๑.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบร้อย (เผื่อค่ายุบตัว ๓๐ %)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปรับปรุงถนนลูกรัง ระยะทาง ๓๖๐ เมตร	ประชาชนในชุมชนและผู้ใช้งานได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจร สถานที่ก่อสร้างเริ่มจากหน้าบ้านพ่อประสิทธิ์ พร้อมยกระดับถนน หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีรางระบายน้ำที่มีมาตรฐานสามารถระบายน้ำเสียออกจากชุมชนน้ำไม่ท่วมขังได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจร สถานที่ก่อสร้างเริ่มจากหน้าบ้านพ่อประสิทธิ์ พร้อมยกระดับถนน หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแบบเทศบาลกำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	เพื่อให้ประชาชนได้มีรางระบายน้ำที่มีมาตรฐานสามารถระบายน้ำเสียออกจากชุมชนน้ำไม่ท่วมขังได้อย่างสะดวก	ประชาชนได้รับความสะดวกในการระบายน้ำเสีย	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ สถานที่ก่อสร้างขอยสามครู เริ่มมุมบ้านนายอนงค์ เรืองจันทร์ ถึงมุมบ้านนางธนากร ธาตุรักษ์ ปริมาณงาน ถนนคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔๗ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง ๑๔๙ เมตร	ประชาชนในชุมชนและผู้ใช้งานได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้างบ้านหนองคำ หมู่ที่ ๓ เริ่มขอยอีกกันรีสปอร์ต เชื่อมถนนทางหลวงถึง ฟิฟาร์เดินรีสปอร์ต หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๘.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง ๒๖๒ เมตร	ประชาชนในชุมชนและผู้ใช้งานได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง เส้นนาตาหอย หมู่ที่ ๓ บ้านหนองคำ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗๓.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง ๒๙๑ เมตร	ประชาชนในชุมชนและผู้ใช้งานได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสี่แยกบ้านพ่อเส็งถึงนาครูนวลจันทร์ สิงหาราม สถานที่ก่อสร้าง สายทางสี่แยกบ้านพ่อเส็งถึงนาครูนวลจันทร์ สิงหาราม หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอยะเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗๓.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง ๒๕๑ เมตร	ประชาชนในชุมชนและผู้ใช้งานได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนางสำราญ ชัยสมบัติ ถึง บ้านนายบุญล้อมชมภูเพชร หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอยะเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ สถานที่ก่อสร้าง สายทางซอยบ้านนางสำราญ ชัยสมบัติ ถึง บ้านนายบุญล้อมชมภูเพชร หมู่ที่ ๓ บ้านหนองคำ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอยะเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๙๙.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง ๒๓๓ เมตร	ประชาชนในชุมชนและผู้ใช้งานได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียชุมชนบ้านหนองคำ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีมาตรฐานสามารถระบายน้ำเสียออกจากชุมชนน้ำไม่ท่วมขังได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียชุมชนบ้านหนองคำ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ ลักษณะงาน งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๑.๔๐ เมตร (มอก. ๑๒๘-๒๕๒๘ ชั้น ๓) จำนวน ๑๕๐ ท่อน งานก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียพร้อมฝาดระบายน้ำเสริมเหล็ก จำนวน ๑๖ บ่อ งานขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเท่าบ่อบำบัด หรือพื้นคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร ความยาวทั้งสิ้น ๑๖๓.๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	บ่อบำบัดน้ำเสียพร้อมฝาดระบายน้ำเสริมเหล็กจำนวน ๑๖ เมตร	มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีมาตรฐานสามารถระบายน้ำเสียออกจากชุมชนน้ำไม่ท่วมขัง	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต งานปูผิวทาง Asphalt Concrete สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล๔ (หนองคำประชาชนเคราะห์) เริ่มจากสามแยกบ้านสุพัฒน์มอเตอร์ ถึง สามแยกบ้านนางธนากร ชาตุรัช หมู่ที่ ๓ บ้านหนองคำ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้การคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต งานปูผิวทาง Asphalt Concrete ยาว ๒๒๘.๐๐ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๒๒๘ เมตร	ประชาชนในชุมชนและผู้ใช้งานถนนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจร สถานีที่ก่อสร้างเริ่มจากหน้าบ้านนางประมวล ต่อมกระโทก ถึง หน้าบ้านนางบัวฮอง ซ่อประพันธ์ หมู่ที่ ๔ บ้านพิทักษ์พัฒนา ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีวางระบายน้ำที่มีมาตรฐานสามารถระบายน้ำเสียออกจากชุมชนน้ำไม่ท่วมขังได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจร ลักษณะงาน งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๖๐ เมตร (มอก. ๑๒๘-๒๕๒๘ ชั้น ๓) จำนวน ๑๔๑ ท่อน งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๕ บ่อ งานขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเท่าบ่อพัก หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๑.๐๐ ตารางเมตร รวมความยาวทั้งโครงการ ๑๕๖.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	บ่อพักคอนกรีตพร้อมฝาตะแกรงเหล็กจำนวน ๑๕ เมตร	มีวางระบายน้ำที่มีมาตรฐานสามารถระบายน้ำเสียออกจากชุมชนน้ำไม่ท่วมขัง	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๒๑	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จากตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยเม็ก ฝั่งข้างโรงพยาบาลถึงสามแยกโรงสูบน้ำดิบ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จากตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยเม็กฝั่งข้างโรงพยาบาลถึงสามแยกโรงสูบน้ำดิบ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาณงาน ขยายผิวจราจรกว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๒๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖๑.๐๐ ตารางเมตร รวมความยาวทั้งโครงการ ๒๒๕.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๒๒๕ เมตร	ประชาชนในชุมชนและผู้ใช้งานได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	โครงการขุดลอกหนองใหญ่ห้วยเม็กหมู่ที่ ๔ บ้านพิทักษ์ พัฒนาตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อมีแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาให้กับประชาชน	ขุดลอกหนองใหญ่ห้วยเม็กหมู่ที่ ๔ บ้านพิทักษ์ พัฒนา ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ แห่ง ขนาด ๕๐,๐๐๐ ตารางเมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	หนองที่ได้รับการขุดลอกจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีวางระบายน้ำที่มีมาตรฐานสามารถระบายน้ำเสียออกจากชุมชนน้ำไม่ท่วมขังได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจร สถานที่ก่อสร้างเริ่มจากมุมสี่แยกบ้านนางสาวองค์ อุนทรพันธ์ ถึงหน้าเทศบาลตำบลห้วยเม็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ลักษณะงาน งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๑.๐๐ เมตร (มอก.๑๒๘-๒๕๒๘ ชั้น ๓) จำนวน ๓๙๐ ท่อน งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๔๐ บ่อ งานขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเท่าบ่อพัก หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตารางเมตร รวมความยาวทั้งโครงการ ๔๓๐.๐๐ เมตร	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๔๐ เมตร	มีวางระบายน้ำที่มีมาตรฐานสามารถระบายน้ำเสียออกจากชุมชนน้ำไม่ท่วมขัง	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สถานีก่อสร้าง เริ่มสามแยกโรงไฟฟ้าหมู่ที่ ๔ ถึงสี่แยกวัดกลางห้วยเม็ก ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สถานีก่อสร้าง เริ่มสามแยกโรงไฟฟ้าหมู่ที่ ๔ ถึงสี่แยกวัดกลางห้วยเม็ก ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ลักษณะงาน งานปูผิวทาง Asphalt Concrete หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ Asphalt Concrete ไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๕.๐๐ ตารางเมตร	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตระยะทาง ๒๕๕ เมตร	ประชาชนในชุมชนและผู้ใช้งานได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางทาลอย หมู่ที่ ๔ บ้านพิทักษ์พัฒนา ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางทาลอยกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๖๑ ตารางเมตร หมู่ที่ ๔ บ้านพิทักษ์พัฒนา ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๒๘๗ เมตร	ประชาชนในชุมชนและผู้ใช้งานได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานีก่อสร้าง เส้นทางข้างต้นรถเพิ่มพูนเดิม ถึงนายพูนศักดิ์ เสนฤทธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๒๕๐ เมตร	ประชาชนในชุมชนและผู้ใช้งานได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจร สถานีที่ก่อสร้าง เริ่มจากข้างบ้านนางสาวอังกู อุนทรพันธ์ ถึงหน้าเทศบาลตำบลห้วยเม็ก หมู่ที่ ๔ บ้านพิทักษ์พัฒนา ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีวางระบายน้ำที่มีมาตรฐานสามารถระบายน้ำเสียออกจากชุมชนน้ำไม่ท่วมขังได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจร งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๖๐ เมตร (มอก.๑๒๘-๒๕๒๘ ชั้น ๓) จำนวน ๓๘๗ ท่อน งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๔๓ บ่อ งานขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเท่าบ่อพัก หรือพื้นคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๗.๐๐ ตารางเมตร ความยาวทั้งสิ้น ๔๓๐.๐๐ เมตร	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็กจำนวน ๔๓บ่อ	มีวางระบายน้ำที่มีมาตรฐานสามารถระบายน้ำเสียออกจากชุมชนน้ำไม่ท่วมขัง	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยมหนองใหญ่ห้วยเม็ก สถานที่ก่อสร้าง หนองใหญ่ห้วยเม็กฝั่งทิศตะวันตก หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีที่ระบายน้ำสำหรับลำห้วยใหญ่และสามารถข้ามฝั่งถนนได้สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยมหนองใหญ่ห้วยเม็ก ปริมาณงาน ท่อลอดเหลี่ยมขนาดกว้าง ๒.๔๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ท่อลอดเหลี่ยมยาว ๘ เมตร	ประชาชนมีที่ระบายน้ำสำหรับลำห้วยใหญ่และสามารถข้ามฝั่งถนนได้สะดวกยิ่งขึ้น	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านพิทักษ์พัฒนา อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า ๑๓,๙๙๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ สถานที่ก่อสร้าง ช่วงที่ ๑.หมู่ ๔ เริ่มจากแยกถนนพาร์มถึงสามแยก หมู่ที่ ๑๐ ไปบ้านพานสุวรรณ หมู่ที่ ๒ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑๔ เริ่มแยกบ้านศิลากรยาง ถึงสี่แยกคุ้มริมธารา หมู่ที่ ๑๓ เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ลักษณะงาน งานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า ๑๓,๙๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ประโยชน์ใช้แล้วเสร็จปฏิบัติงานสนองอาทิตย ขนาด ๔๕ วัตต์ จำนวน ๕๐ ชุด	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๒ ช่วง	ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	โครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่ สถานที่ก่อสร้าง บ้านพิทักษ์ พัฒนา หมู่ที่ ๔ เริ่มจากท่อลอด เหลี่ยม ลำห้วยใหญ่ ถึง กม.+ ๗๘๐ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วย เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อมีแหล่งน้ำดิบ สำหรับผลิตน้ำประปา ให้กับประชาชน	ขุดลอกลำห้วยใหญ่ ยาว ๗๘๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร เสริมคันคูกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า ๙,๓๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งาน ถางป่าและล้มต้นไม้ กว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๐.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๙๒๐.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมงานลงลูกรังคันคูลำห้วย ใหญ่	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ขุดลอกลำห้วย ยาว ๗๘๐ เมตร	ประชาชนมีแหล่ง น้ำดิบสำหรับ ผลิตน้ำประปา และใช้ใ นการเกษตร	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๓๑	โครงการขุดลอกหนองใหญ่ สถานที่ก่อสร้างหนองใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านพิทักษ์พัฒนา ตำบลห้วย เม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัด กาฬสินธุ์	เพื่อมีแหล่งน้ำดิบ สำหรับผลิตน้ำประปา ให้กับประชาชน	ขุดลอกหนองใหญ่ สถานที่ก่อสร้าง หนองใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านพิทักษ์พัฒนา ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาณงาน ขุดลอก หนองใหญ่ ขนาดกว้าง ๕๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ขุดลอกหนอง ยาว ๖๐ เมตร	ประชาชนมีแหล่ง น้ำดิบสำหรับ ผลิตน้ำประปา และใช้ใ นการเกษตร	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๒	โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งานปูผิวทาง Asphalt Concrete สถานที่ก่อสร้าง ซอยโรงเรียนนาศิริซอยโรงเรียนนาศิริ เริ่มแยกเชื่อมทางหลวง ถึง ร้านบอสเซียกง หมู่ที่ ๔ บ้านพิทักษ์พัฒนา ตำบลห้วยเม็ก อำเภห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งานปูผิวทาง Asphalt Concrete ยาว ๒๒๘.๐๐ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตยาว ๒๒๘ เมตร	ประชาชนในชุมชนและผู้ใช้งานได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑๐๐๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๔ บ้านพิทักษ์พัฒนา ตำบลห้วยเม็ก อำเภห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี	ก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑๐๐๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ ถัง บ้านพิทักษ์พัฒนา ตำบลห้วยเม็ก อำเภห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	๖,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำจำนวน ๑ ถัง	ประชาชนมีน้ำประปาสำหรับใช้อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๓๔	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร แบบเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๔ บ้านพิทักษ์พัฒนา ตำบลห้วยเม็ก อำเภห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร แบบเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๔ บ้านพิทักษ์พัฒนา ตำบลห้วยเม็ก อำเภห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี	ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๕	โครงการขุดลำห้วยใหญ่ฝั่งร้านเพิ่มพูน หมู่ที่ ๔ บ้านพิทักษ์พัฒนา ตำบลห้วยเม็ก อำเภห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ตลอดปี	โครงการขุดลำห้วยใหญ่ฝั่งร้านเพิ่มพูน หมู่ที่ ๔ บ้านพิทักษ์พัฒนา ตำบลห้วยเม็ก อำเภห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ กว้าง ๑๒ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๓๖๐ ลบ.ม.	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี	ประชาชนได้มีน้ำใช้ตลอดปี	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๓๖	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่๗- ๓ ตำบลห้วยเม็ก อำเภห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ซ่อมแซมผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะงาน ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ซ่อมแซมผิวจราจร ยาว ๑๒๐ เมตร	ประชาชนในชุมชนและผู้ใช้งานถนนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สถานที่ก่อสร้าง บ้านพนมทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ลักษณะงาน งานปูผิวทาง Asphalt Concrete หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ Asphalt Concrete ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนแอสฟัลท์ติก ระยะทาง ๑,๒๕๐ เมตร	ประชาชนในชุมชนและผู้ใช้งานถนนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๓๘	โครงการขยายท่อประปา ขนาด ๔ นิ้ว เส้นกลางบ้านทั้ง ๒ ฝั่งถนน บ้านพนมทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี	ขยายท่อประปา ขนาด ๔ นิ้ว เส้นกลางบ้านทั้ง ๒ ฝั่งถนน บ้านพนมทอง หมู่ที่ ๗ ความยาวทั้ง ๒ ฝั่ง ๒,๐๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาล กำหนด ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ขยายท่อประปา ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	ประชาชนมีน้ำประปาสำหรับใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๓๙	โครงการเจาะบาดาลบ้านพนมทองหมู่๗	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี	เจาะบาดาลบ้านพนมทอง หมู่ที่ ๗ ัดบ้านพนมทอง ท่อขนาด ๕ นิ้ว	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	เจาะบาดาล ๑ แห่ง	ประชาชนได้มีน้ำใช้อุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแยกบ้าน ตาสูกี-แยกบ้านนางทองใบ บ้านพนมทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ได้อย่างทั่วถึงลดปัญหาอาชญากรรม	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแยกบ้านตาสูกี-แยกบ้านนางทองใบ บ้านพนมทอง หมู่ที่ ๗ ยาว ๒๘๐ เมตร เสา ๗ ต้น ตามแบบเทศบาลกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนได้มีไฟฟ้าส่องสว่างได้อย่างทั่วถึงลดปัญหาอาชญากรรม	ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนสายบ้านนายเมธี ดอนพล เชื่อมถนนคอนกรีตเดิม ถึงแยกดอนปู่ตา หมู่ที่ ๗ บ้านพนมทอง ตำบลห้วยเม็ก อำเภห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗๓.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง ๒๙๑ เมตร	ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเส่นนาตาพลอย หมู่ที่ ๗ สถานที่ก่อสร้างเส่นนาตาพลอย หมู่ที่ ๗ บ้านพนมทอง ตำบลห้วยเม็ก อำเภห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๖๕.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง ๓๔๖ เมตร	ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายธงชัย ดอนพลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านนายธงชัย ดอนพล เชื่อมถนนคอนกรีตเดิมถึงแยกคอนปูตา หมู่ที่ ๗ บ้านพนมทอง ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๙๐.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง ๑๗๘ เมตร	ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายฝิวจราจร สถานีที่ก่อสร้างเริ่มจากบ้านพ้อหัด จำปาศูรี ถึง สามแยกหน้าบ้านแม่ไผ่ ศรีโนนรักษ์ หมู่ที่ ๗ บ้านพนมทองเทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีรางระบายน้ำที่มีมาตรฐานสามารถระบายน้ำเสียออกจากชุมชนน้ำไม่ท่วมขังได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายฝิวจราจร ลักษณะงาน งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๔๐ เมตร (มอก.๑๒๘-๒๕๒๘ ชั้น ๓)จำนวน ๑๑๙ ท่อน งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๓ บ่อ งานขยายฝิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเท่าบ่อพัก หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๙.๐๐ ตารางเมตร ความยาวทั้งสิ้น ๑๓๒.๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดะแกรงเหล็กจำนวน ๑๓บ่อ -ขยายฝิวจราจรระยะทาง ๑๓๒ เมตร	มีรางระบายน้ำที่มีมาตรฐานสามารถระบายน้ำเสียออกจากชุมชนน้ำไม่ท่วมขัง	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเส้นคอนปู่ตาสึงแยกทางไปบ่อขยะ หมู่ที่ ๗ บ้านพนมทอง ตำบลห้วยเม็ก อำเภอยะเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๕.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง ๑๗๗ เมตร	ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจร สถานที่ก่อสร้างเริ่มมุมร้านยายเพ็ญ แสกกลางถึงบ้านนางทองสา ใจชื่อ หมู่ที่ ๑๐ บ้านจันทร์ส่องหล้า ตำบลห้วยเม็ก อำเภอยะเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีรางระบายน้ำที่มีมาตรฐานสามารถระบายน้ำเสียออกจากชุมชนน้ำไม่ท่วมขังได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจร ปริมาณงาน วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๖๐ เมตร (มอก.๑๒๘-๒๕๒๘ ชั้น ๓)จำนวน ๑๔๒ ท่อน งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๔ บ่อ งานขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเท่าบ่อพัก หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๘ ตารางเมตร รวมความยาวทั้งโครงการ ๑๕๖.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดะแกรงเหล็กจำนวน ๑๔บ่อ-ขยายผิวจราจรระยะทาง ๑๕๖ เมตร	มีรางระบายน้ำที่มีมาตรฐานสามารถระบายน้ำเสียออกจากชุมชนน้ำไม่ท่วมขัง	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๗	โครงการก่อสร้างห้องน้ำหนองบง หมู่ที่ ๑๐ บ้านจันทร์ส่องหล้า เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อ. ห้วยเม็ก จ. กาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนผู้มาใช้บริการได้มีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และมีห้องน้ำ สะอาดถูกสุขลักษณะ	ก่อสร้างห้องน้ำหนองบง หมู่ที่ ๑๐ บ้านจันทร์ส่องหล้า อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ลักษณะงาน อาคาร คสล.กว้าง ๓.๔๐ เมตร ยาว ๙.๖๐ เมตร โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ หลังคามุงด้วยสกรไทย (สีกำหนดภายหลัง)ตามแบบเทศบาลห้วยเม็กกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนผู้มาใช้บริการได้มีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และมีห้องน้ำ สะอาดถูกสุขลักษณะ	ประชาชนผู้มาใช้บริการได้มีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และมีห้องน้ำ สะอาดถูกสุขลักษณะ	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๔๘	โครงการเจาะบาดาลบ้านจันทร์ส่องหล้า หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค ตลอดทั้งปี	เจาะบาดาลบ้านจันทร์ส่องหล้า หมู่ที่ ๑๐ ท่อขนาด ๕ นิ้ว	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค ตลอดทั้งปี	ประชาชนได้มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค ตลอดทั้งปี	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สถานที่ก่อสร้าง จากวัดกลาง ถึงหนองบง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สถานที่ก่อสร้าง จากวัดกลาง ถึงหนองบง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ลักษณะงาน งานปูทาง Asphalt Concrete หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ Asphalt Concrete ไม่น้อยกว่า ๔,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตระยะทาง ๘๗๐ เมตร	ประชาชนในชุมชนและผู้ใช้งานได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๐	โครงการขุดลอกหนองบง สถานที่ก่อสร้างหนองบง หมู่ที่ ๑๐ บ้านจันทร์ส่องหล้า ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อมีแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาให้กับประชาชน	ขุดลอกหนองบง สถานที่ก่อสร้างหนองบง หมู่ที่ ๑๐ บ้านจันทร์ส่องหล้า ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาณงานพื้นที่ที่กักเก็บน้ำหนองบง ขนาดพื้นที่ ๒,๗๗๗.๐๐ ตารางเมตร ขุดลอกลึก ๓.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๓๓๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ขุดลอกหนองขนาดพื้นที่ ๒,๗๗๗ ตารางเมตร	มีแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาให้กับประชาชน	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง สถานที่ก่อสร้าง เส้นแยกบ้านนายสงกรานต์ ถامنตรี ถึงสามแยกไปหนองกุงใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนนลงลูกรัง ลักษณะงาน ๑.งานเกรดปรับแต่งทางเดิมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร ๒. งานลงลูกรังกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๘๖.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบร้อย (เผื่อค่ายุบตัว ๓๐ %)	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปรับปรุงถนนลูกรังระยะทาง ๔๔๐ เมตร	ประชาชนในชุมชนและผู้ใช้งานได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑๐๐๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๑๐ บ้านจันทร์ส่องหล้า ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี	ก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑๐๐๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๑๐ บ้านจันทร์ส่องหล้า ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	๖,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำจำนวน ๑ ถัง	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๓	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร แบบเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านจันทร์ส่องหล้า ตำบลห้วยเม็ก อำเภอยะเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้นำประปาใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร แบบเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านจันทร์ส่องหล้า ตำบลห้วยเม็ก อำเภอยะเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่ม่น้ำใช้ตลอดทั้งปี	ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๕๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างจากบ้านศาลาประชาคมหมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอยะเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าส่องสว่างได้อย่างทั่วถึงลดปัญหาอาชญากรรม	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างจากบ้าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอยะเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ยาว ๓๘๐ เมตรเสาไฟ ๑๐ ต้น ปักเสาพาดสายตามแบบเทศบาลกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระยะทาง ๓๘๐ เมตร	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากแยกบ้านยาคาเฟ ไปบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอยะเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากแยกบ้านยาคาเฟ ไปบ่อขยะ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๒ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๓ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอยะเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง ๒๑๓ เมตร	ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๖	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยเม็ก หมู่ที่ ๑๓ จากสี่แยกคุ่มไ้ริมธารา ถึงหนองใหญ่ห้วยเม็ก ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ซ่อมแซมผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยเม็ก หมู่ที่ ๑๓ จากสี่แยกคุ่มไ้ริมธารา ถึงหนองใหญ่ห้วยเม็ก ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๙๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยเม็กหมู่ที่ ๑๓ เริ่มจากสามแยกโรงไฟฟ้าห้วยเม็ก หมู่ที่ ๑๓ - มุมเมรุวัดกลางห้วยเม็ก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สถานที่ก่อสร้างบ้านห้วยเม็กหมู่ที่ ๑๓ เริ่มจากสามแยกโรงไฟฟ้าห้วยเม็ก หมู่ที่ ๑๓ - มุมเมรุวัดกลางห้วยเม็ก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ลักษณะงานงานปูทาง Asphalt Concrete หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ Asphalt Concrete ไม่น้อยกว่า ๑,๘๒๕.๐๐ ตารางเมตร	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๓๖๕ เมตร	ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสั้น ร้านอาหารบ้านยาคาเพ่ ถึงเชื่อมถนนไปบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยเม็ก ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๕.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๖,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๑๗๗ เมตร	ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมคอนกรีตเดิมไปบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยเม็ก ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง ๒๒๐ เมตร	ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๖๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างจากเส้นทางไปบ้านยาคาเพ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ได้อย่างทั่วถึงลดปัญหาอาชญากรรม	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างจากเส้นทางไปบ้านยาคาเพ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ยาว ๔๕๐ เมตรเสาไฟ ๑๒ ต้น ปักเสาพาดสายตามแบบเทศบาลกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระยะทาง ๔๕๐ เมตร	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๖๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจร สถานก่อสร้างจากบ้านแม่สุมาลี ศรีสุวัฒน์ หมู่ที่ ๑๓ ถึงบ้านนายประครองภูสวดสูง ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีรางระบายน้ำที่มีมาตรฐานสามารถระบายน้ำเสียออกจากชุมชนน้ำไม่ท่วมขังได้อย่างสะดวก	การก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจร ปริมาณงาน วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๖๐ เมตร (มอก. ๑๒๘-๒๕๒๘ ชั้น ๓) จำนวน ๓๔๐ ท่อน งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๓๖ บ่อ ยาว ๓๖๕.๐๐ เมตร	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดะแกรงเหล็กจำนวน ๓๖บ่อ	มีรางระบายน้ำที่มีมาตรฐานสามารถระบายน้ำเสียออกจากชุมชนน้ำไม่ท่วมขัง	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๒	โครงการเปลี่ยนฝาปิดระบายน้ำจากเดิมเป็นตะแกรงเหล็ก เป็นฝาคอนกรีต จากแยกบ้านนางสมจิตร รุ่งเรืองถึงสามแยกการไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีรางระบายน้ำที่มีมาตรฐานสามารถระบายน้ำเสียออกจากชุมชนน้ำไม่ท่วมขังได้อย่างสะดวก	โครงการเปลี่ยนฝาปิดระบายน้ำ จากเดิมเป็นตะแกรงเหล็ก เป็นฝาคอนกรีต จากแยกบ้านนางสมจิตร รุ่งเรืองถึงสามแยกการไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาณงานงานยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	เปลี่ยนแปลงฝาปิดระบายน้ำความยาว ๒๔๕ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวกในการระบายน้ำเสีย	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สถานที่ก่อสร้าง จากมุมบ้านแม่สุมาลี ถึงหน้าบ้านนายประครอง ภูตสูง บ้านห้วยเม็ก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑.๘๒๕.๐๐ ตารางเมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนแอสฟัลท์ติก ระยะทาง ๓๖๕ เมตร	ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสวนลิบ แสนจากบ้านนายสมพร สุริยะ ถึงสวน จ.ส.อ.จรรยา มูลสมบัติ หมู่ที่ ๑๔ บ้านรุ่งอรุณ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗๓.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๒๙๑ เมตร	ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเส้นคุ้มทรัพย์สมบูรณ์ เริ่มบ้านนา สท.สมัย ภูจิวร ถึง ถนน ๕ ธันวาคม หมู่ที่ ๑๔ บ้านรุ่งอรุณ ตำบล ห้วยเม็ก อำเภอยะเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗๓.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง ๒๑๙ เมตร	ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต งานปูผิวทาง Asphalt Concrete สถานที่ก่อสร้าง คุ้มทรัพย์สมบูรณ์ เริ่มแยก ๕ ธันวาคม ถึง บ้านนายธนภุตฉิมมา หมู่ที่ ๑๔ บ้านรุ่งอรุณ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอยะเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต งานปูผิวทาง Asphalt Concrete ยาว ๒๒๘.๐๐ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนแอสฟัลติก ระยะทาง ๒๒๘ เมตร	ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๖๗	โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง สถานที่ก่อสร้าง เส้นคุ้มทรัพย์สมบูรณ์ เริ่มนาตาเสาร์ แยกกลางถึง แยกไทเทค หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอยะเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนนลงลูกรัง ลักษณะงาน ๑.งานเกรดปรับแต่งทางเดิมกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๗๕ ตารางเมตร ๒. งานลงลูกรังกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๔๓๒.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบร้อยละ (เผื่อค่ายุบตัว ๓๐ %)	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนลูกรัง ระยะทาง ๑,๐๕๐ เมตร	ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๘	โครงการขยายเขตน้ำประปา บาดาล ซอยสวนลิบแสน บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้น้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี	ขยายเขตน้ำประปา บาดาล ซอยสวนลิบแสน บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๑๔ ท่อขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๓๕๐ เมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ขยายเขตน้ำประปายาว ๓๕๐ เมตร	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๖๙	โครงการติดตั้งไฟส่องทางแยกเข้าบ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๑๔ ทั้งฝั่งทิศใต้ทิศเหนือ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ได้อย่างทั่วถึงลดปัญหาอาชญากรรม	โครงการติดตั้งไฟส่องทางแยกเข้าบ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๑๔ ทั้งฝั่งทิศใต้ทิศเหนือ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนได้มีไฟฟ้าส่องสว่างได้อย่างทั่วถึงลดปัญหาอาชญากรรม	ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๗๐	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด จากเทศบาลตำบลห้วยเม็ก ถึงแยกถนน ๕ ธันวาคม บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาอาชญากรรม	ติดตั้งกล่องวงจรปิด จากเทศบาลตำบลห้วยเม็ก ถึงแยกถนน ๕ ธันวาคม บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแบบเทศบาลกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนได้มีไฟฟ้าส่องสว่างได้อย่างทั่วถึงลดปัญหาอาชญากรรม	ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๗๑	โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าบ้านพระธาตุพนม หมู่ที่ ๑๕ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีเครื่องหมายทางเข้าหมู่บ้านที่สวยงาม สัญจรไป-มาทราบตำแหน่งที่ตั้งหมู่บ้าน	ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็กพร้อมป้ายบอกชื่อหมู่บ้าน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	เพื่อให้มีเครื่องหมายทางเข้าหมู่บ้านที่สวยงาม สัญจรไป-มาทราบตำแหน่งที่ตั้งหมู่บ้าน	เพื่อให้มีเครื่องหมายทางเข้าหมู่บ้านที่สวยงาม สัญจรไป-มาทราบตำแหน่งที่ตั้งหมู่บ้าน	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๒	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเม็ก	เพื่อให้ประชาชนผู้มาใช้บริการได้มีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในอาคารสำนักงาน มีห้องน้ำ สะอาดถูกสุขลักษณะ	ก่อสร้างห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ลักษณะงาน อาคาร คสล. กว้าง ๓.๔๐ เมตร ยาว ๙.๖๐ เมตร โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ หลังคามุงด้วยสกรไทย (สีกำหนด ภายหลัง)ตามแบบเทศบาลห้วยเม็ก กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนผู้มาใช้บริการได้มีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในอาคารสำนักงาน มีห้องน้ำ สะอาดถูกสุขลักษณะ	ประชาชนผู้มาใช้บริการได้มีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในอาคารสำนักงาน มีห้องน้ำ สะอาดถูกสุขลักษณะ	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ ถนนหลังพระธาตุพนมจำลอง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ ถนนหลังพระธาตุพนมจำลอง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์สถานที่ก่อสร้างถนนหลังพระธาตุพนมจำลอง หมู่ที่ ๑๕ เริ่มเชื่อมถนนคอนกรีตเดิม ถึงถนนทางเข้าหลังพระธาตุ ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง ๑๖๘ เมตร	ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๔	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ ซอยข้างบ้านนายปราโมทย์ ตรี เหรา - พระธาตุพนมจำลอง เทศบาลตำบลห้วย อำเภอยักษ์ เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑-๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๓๘.๕๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๒๑๐ เมตร	ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๗๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้าพระธาตุหมู่ที่ ๑๕ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอยักษ์ เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ได้อย่างทั่วถึงลดปัญหาอาชญากรรม	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้าพระธาตุหมู่ที่ ๑๕ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอยักษ์ เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร เสาโคมไฟ ๔๐ ต้น ตามแบบเทศบาลกำหนด	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนได้มีไฟฟ้าส่องสว่างได้อย่างทั่วถึงลดปัญหาอาชญากรรม	ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๗๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นพลัดตำรวจ ถึงลำห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๑๕ บ้านพระธาตุพนม ตำบลห้วยเม็ก อำเภอยักษ์ เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นพลัดตำรวจ ถึงลำห้วยใหญ่ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗๓ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๕ บ้านพระธาตุพนม ตำบลห้วยเม็ก อำเภอยักษ์ เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๒๘๗ เมตร	ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจร สถานีก่อสร้างตรงข้ามบ้านนายพิฑูรย์ ผิวงาม ถึงหน้าวัดธรรมพิทักษ์ (ฝั่งหลังสำนักงานเกษตร) หมู่ที่ ๑๕ บ้านพระธาตุพนม ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีรางระบายน้ำที่มีมาตรฐานสามารถระบายน้ำเสียออกจากชุมชนน้ำไม่ท่วมขังได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายเพิ่มผิวจราจร ลักษณะงาน งานรื้อรางเดิม วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๓๐ เมตร (มอก.๑๒๘-๒๕๒๘ ชั้น ๓) จำนวน ๒๒๓ ท่อน งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๒๔ บ่อ งานขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเท่าบ่อพัก หรือพื้นคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๓.๐๐ ตารางเมตร ความยาวทั้งสิ้น ๒๔๐.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็กจำนวน ๒๔บ่อ	มีรางระบายน้ำที่มีมาตรฐานสามารถระบายน้ำเสียออกจากชุมชนน้ำไม่ท่วมขัง	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๘	โครงการขุดลอกลำห้วยตบผึ้ง สถานที่ก่อสร้าง บ้านธาตุนวม หมู่ที่ ๑๕ เริ่มจากแยก ทล. ๓๐๒๙ ถึง กม.๐+๙๐๐ (สิ้นสุด เขตเทศบาล) ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อมีแหล่งน้ำดิบ สำหรับผลิตน้ำประปา ให้กับประชาชน	ขุดลอกลำห้วยตบผึ้ง สถานที่ก่อสร้าง บ้านธาตุนวม หมู่ที่ ๑๕ เริ่มจากแยก ทล.๓๐๒๙ ถึง กม.๐+๙๐๐ (สิ้นสุด เขตเทศบาล) ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาณ งานขุดลอกลำห้วยตบผึ้ง ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร กว้าง เฉลี่ย ๖.๕๐ เมตร เสริมคันคูกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๘๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งานวางป่าและล้มต้นไม้ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานลงลูกรังคันคู ลำห้วยทั้ง ๒ ฝั่ง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ขุดลอกห้วย ยาว ๙๐๐ เมตร	ประชาชนมีแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๗๙	โครงการก่อสร้างถนนยกทรงปูนดินพร้อมลูกรัง สถานที่ก่อสร้างเส้นขอยนายนายธนากร ดร ปัญญา ถึงนางนงเดือนเพ็ญ สีสัน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนยกทรงปูนดินพร้อมลูกรัง ถนนดินกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๑๙.๐๐ ลบ.ม. (เผื่อค่ายุบตัว ๓๐ %)	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ยกทรงปูนดินพร้อมลงลูกรัง ระยะทาง ๖๐๐ เมตร	ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสถานที่ก่อสร้าง เส้นซอยบ้านตาดอ้อย สีสน ถึงเส้นหลังโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาลัย หมู่ที่ ๑๕ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้การคมนาคมได้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนนลูกรัง สถานที่ก่อสร้างเส้นซอยบ้านตาดอ้อย สีสน ถึงเส้นหลังโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาลัย หมู่ที่ ๑๕ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ลักษณะงาน ๑. งานเกรดปรับแต่งทางเดิมกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐ ตารางเมตร ๒. งานลูกรังกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๓๘.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบร้อย (เผื่อค่ายุบตัว ๓๐ %)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปรับปรุงถนนลูกรัง ระยะทาง ๓๖๐ เมตร	ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๘๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจร สถานที่ก่อสร้างข้างโรงน้ำดื่มเทศบาลตำบลห้วยเม็ก ถึง เชื่อมรางระบายน้ำเดิมหน้าเทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีรางระบายน้ำที่มีมาตรฐานสามารถระบายน้ำเสียออกจากชุมชนน้ำไม่ท่วมขังได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจร งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๖๐ เมตร (มอก.๑๒๘-๒๕๒๘ ชั้น ๓) จำนวน ๕๖ ท่อน งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๖ บ่อ งานขยายผิวจราจรขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖.๐๐ ตารางเมตร ความยาวทั้งโครงการ ๖๒.๐๐ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็กจำนวน ๖บ่อ	มีรางระบายน้ำที่มีมาตรฐานสามารถระบายน้ำเสียออกจากชุมชนน้ำไม่ท่วมขัง	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๒	โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหนองใหญ่ห้วยเม็กทั้ง ๒ ด้าน	เพื่อให้มีซุ้มประตูทางเข้าที่สวยงามผู้คนสัญจรไป-มาทราบตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ท่องเที่ยว	ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหนองใหญ่ห้วยเม็กทั้ง ๒ ด้าน	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีซุ้มประตูทางเข้าที่สวยงามผู้คนสัญจรไป-มาทราบตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ท่องเที่ยว	มีซุ้มประตูทางเข้าที่สวยงามผู้คนสัญจรไป-มาทราบตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ท่องเที่ยว	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๘๓	โครงการก่อสร้างโดมหน้าโรงเรียนผู้สูงอายุ	เพื่อให้มีโดมไว้สำหรับจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ งานประเพณี	ก่อสร้างโดมหน้าโรงเรียนผู้สูงอายุ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สูง ๖ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีโดมไว้สำหรับจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ งานประเพณี	มีโดมไว้สำหรับจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ งานประเพณี	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๘๔	โครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่ฝั่งบ้านยาคาเฟ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตรตลอดปี	ลอกกวักขี้โคลนลำห้วยใหญ่ฝั่งบ้านยาคาเฟ กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตรตลอดปี	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตรตลอดปี	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๘๕	โครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่ฝั่งข้างร้านพูนทรัพย์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตรตลอดปี	ขุดลอกลำห้วยใหญ่ฝั่งข้างร้านพูนทรัพย์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร ลึก ๑ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๓๖๐ ลบ.ม	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตรตลอดปี	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตรตลอดปี	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๘๖	โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะพร้อมลานคัดแยกขยะ	เพื่อให้ประชาชนมีที่เผาขยะที่ถูกสุขลักษณะสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น	ก่อสร้างเตาเผาขยะพร้อมลานคัดแยกขยะ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมีที่เผาขยะที่ถูกสุขลักษณะสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น	ประชาชนมีที่เผาขยะที่ถูกสุขลักษณะสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนเทศบาล แยกบ้านพุนพูนทรัพย์ ถึงวัดป่าธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านพระธาตุพนม ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง ๑๖๘ เมตร	ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๘๘	โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีห้องประชุมคงทนแข็งแรงสวยงาม เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับประชาชน	ซ่อมแซมหลังคาอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีห้องประชุมที่คงทนแข็งแรงสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	มีห้องประชุมที่คงทนแข็งแรงสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๘๙	โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยเม็ก ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี	ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยเม็ก ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มิ่มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี	ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง
๙๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเส้นคุ้มทรัพย์สมบูรณ์ เริ่มเชื่อมถนนคอนกรีตเดิม ถึงนาตาถวิล คันธา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗๓.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง ๒๙๑ เมตร	ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๑	โครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่ บ้านพิทักษ์พัฒนา เริ่มจากท่อลอดเหลี่ยม ลำห้วยใหญ่ ถึงกม.+ ๗๘๐ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตรตลอดปี	ขุดลอกลำห้วยใหญ่ บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ที่ ๔ เริ่มจากท่อลอดเหลี่ยม ลำห้วยใหญ่ ถึงกม.+ ๗๘๐ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาณงานขุดลอก ลำห้วยตื้นเขิน ยาว ๗๘๐.๐๐ เมตร ลึก๑.๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร เสริมคันคูกว้างข้างละ๑.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๓๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งานถางป่าและล้มต้นไม้ กว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานลงลูกรังคันคูลำห้วยเม็ก	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตรตลอดปี	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตรตลอดปี	ทต.ห้วยเม็ก กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓  
เทศบาลตำบลห้วยเม็ก

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ เป้าประสงค์ ๔.๕ จัดความเหลื่อมล้ำทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี ๒๕๗๓
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี
  - ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้นทุนทางสังคมมนุษย์
    - ๓.๙ กลยุทธ์แนวทางการสงเคราะห์คนชราผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื่อเอ็ดสียุติการอย่างทั่วถึง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ	๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุให้มีความรู้ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ๒. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ คำวิทยากร อาหารว่าง น้ำดื่ม อาหารกลางวัน ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	คณะกรรมการผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่เทศบาล อสม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ มีทักษะในการจัดกิจกรรมดำเนินงานของชมรมได้	คณะกรรมการมีทักษะในการดำเนินงานของ	สำนักปลัดเทศบาล
๒	โครงการฝึกอาชีพผู้พิการผู้สูงอายุ	๑. เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการมีทักษะในการประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ๒. เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากร คำวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างน้ำดื่ม อาหารกลางวัน ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลห้วยเม็ก	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละของผู้พิการ ผู้สูงอายุ มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่ม	ผู้พิการ ผู้สูงอายุ มีอาชีพเสริม ลดรายจ่ายในครัวเรือน มีรายได้	สำนักปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ๔ มิติผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม ๒. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างน้ำดื่ม อาหารกลางวัน ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลห้วยเม็ก	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม	ผู้สูงอายุ มีความรู้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้	สำนักปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓  
เทศบาลตำบลห้วยเม็ก

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๓ เป้าประสงค์ ๓.๘ บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจำเป็นที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยากและวัคซีนจำเป็นที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และราคาที่สามารถซื้อได้
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี
  - ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทุนทางสังคมมนุษย์
    - ๓.๙ กลยุทธ์แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาวินท์ท้องถิ่นไทย	เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของบุคลากร	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการในอำเภอห้วยเม็ก	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวน อปท.หน่วยงานราชการในเขตอำเภอห้วยเม็กได้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๒ หน่วยงาน	เชื่อมความสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้ระหว่างหน่วยงาน	กองการศึกษา
๒	อุดหนุนโครงการจัดงานนมัสการพระธาตุนมจำลองห้วยเม็ก	เพื่อเป็นการจัดหาทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุและเพื่อแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีของประชาชนอำเภอห้วยเม็ก	จัดหาทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุให้เสร็จสมบูรณ์กว่าร้อยละ ๙๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดงานนมัสการพระธาตุนมจำลองร้อยละ ๙๐	ประชาชนในอำเภอห้วยเม็กและอำเภอใกล้เคียงมีสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและช่วยประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอห้วยเม็กให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น	กองการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ  
 สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓  
 เทศบาลตำบลห้วยเม็ก  
 ประเภทครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

กลยุทธ์แนวทางการจัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและบริการประชาชน

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	จัดซื้อตู้ Rack แบบตั้งพื้น (Towre Rack) จำนวน ๑ ตู้ เพื่อใช้สำหรับเก็บอุปกรณ์กล้อง CCTV	จัดซื้อตู้ Rack แบบตั้งพื้น (Towre Rack) จำนวน ๑ ตู้	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีตู้ Rack แบบตั้งพื้น (Towre Rack) จำนวน ๑ ตู้	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม			๓๐,๐๐๐						

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

กลยุทธ์แนวทางการจัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและบริการประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำไว้สำหรับให้บริการประชาชน	จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน	๒,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม			๒,๖๐๐,๐๐๐						

ประเภทครุภัณฑ์อื่น ๆ

กลยุทธ์แนวทางการจัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและบริการประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เพื่อจัดซื้อปั๊มลม ไร่สำหรับเติมลมรถดับเพลิง	จัดซื้อปั๊มลม (๒ สูบ) ๑/๒ แรงม้า ๙๒ ลิตร พร้อมมอเตอร์ ๒๒๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๗,๐๐๐	-	-	-	-	มีปั๊มลมจำนวน ๑ เครื่อง	สำนัก ปลัดเทศบาล
๒	เพื่อใช้สำหรับกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำห้วยหนอง	จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์ เรือกู้ภัย ๑๓ ฟุต ความกว้างรวม ๑๕๐ เซนติเมตร ความยาว ๔๑๐ เซนติเมตร ความสูง ๕๒ เซนติเมตร ราคาเรือพร้อมเครื่องหางยาว ๗.๕ hp จำนวน ๑ ลำ	๑๕๕,๐๐๐	-	-	-	-	มีเรือท้องแบนจำนวน ๑ ลำ	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม			๑๗๒,๐๐๐						



กลยุทธ์แนวทางการจัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและบริการประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

			งบประมาณ		
--	--	--	----------	--	--