



ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยเม็ก
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่ เทศบาลตำบลห้วยเม็ก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการกำหนดราคา โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเม็กตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามคำสั่งที่ ๕๙๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมพิจารณาพร้อมกันเพื่อกำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เพื่อกำหนดราคากลาง ดังนี้

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเม็กตำบลห้วยเม็ก สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ลักษณะงาน ต่อเติมปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเม็ก จำนวนเงิน ๓๑๙,๖๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อเทศบาลตำบลห้วยเม็กจะได้ดำเนินการต่อไป

ดังนั้น เทศบาลตำบลห้วยเม็ก จึงขอประกาศให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบราคากลางงานก่อสร้างในครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี

(นที มูลสมบัติ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเม็ก.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลห้วยเม็ก.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....เป็นเงิน ๓๑๙,๖๐๐ บาท
(สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน).....
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป...โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเม็ก สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ลักษณะงาน ต่อเติมปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเม็ก จำนวนเงิน ๓๑๙,๖๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามแบบกำหนดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา
นี้.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....ตุลาคม ๒๕๖๐...จำนวนเงิน ๓๑๙,๖๐๐ บาท
(สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน).....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
- ๕.๑ ใบประมาณราคา (ปร. ๔).....
- ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร. ๕).....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายไพโรจน์ พันธ์เดช	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายจักรกรต บุตรกุล	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายสุรัชย์ อ่อนแย้ม	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๔ นางสาวเย็นจิตร์ เบญจมาศ	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ พันธ์เดช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกรต บุตรกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุรัชย์ อ่อนแย้ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวเย็นจิตร์ เบญจมาศ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเม็ก

แบบ ปร.๕

สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเม็ก ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ Tel. ๐-๔๓๘๘-๙๐๕๓

ประเภทอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

ลักษณะงาน ต่อเติมปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเม็กตามแบบเทศบาลกำหนด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔

จำนวน

๔

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงินบาท		รวมเป็นเงิน(บาท)	
๑	ประเภทงานทาง				
๒	ประเภทงานอาคาร	๒๔๔,๔๗๒.๑๓	๑.๓๐๗๔	๓๑๙,๖๒๒.๘๗	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๓๑๙,๖๒๒.๘๗	
คิดเป็น				๓๑๙,๖๐๐.๐๐	
ตัวอักษร		(สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายจักรกรต บุตรกุล)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายไพโรจน์ พันธุ์เดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....ตรวจ/เห็นชอบ

(นที มูลสมบัติ)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....ตรวจ/เห็นชอบ

(นที มูลสมบัติ)

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเม็ก
ลักษณะงาน ต่อเติมปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเม็กตามแบบเทศบาลกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
ประมาณการโดย นายจักรกริต บุตรกุล ตำแหน่ง นายช่างโยธา ข้าราชการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานรื้อ								
	-งานรื้อผนังอิฐบล็อกฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	๗๐.๙๐	ตร.ม.	-	-	๔๐.๐๐	๒,๘๓๖.๐๐	๒,๘๓๖.๐๐	
	-งานรื้อประตู+หน้าต่างอลูมิเนียม	๖.๑๕	ตร.ม.	-	-	๑๕๐.๐๐	๙๑๒.๕๐	๙๑๒.๕๐	
	-งานรื้อฝ้าเพดาน	๑๓๓.๘๑	ตร.ม.	-	-	๒๕.๐๐	๓,๓๔๕.๒๕	๓,๓๔๕.๒๕	
	-งานรื้อโถส้วม	๑.๐๐	ชุด	-	-	๑๔๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	
๒	งานต่อเติมห้องนายกเทศมนตรี								
๒.๑	งานโครงสร้าง คสล.								
	-คอนกรีต ๑:๒:๔(คาน+พื้น)	๐.๕๙	ลบ.ม.	๑,๙๙๐.๖๕	๑,๑๗๒.๔๙	๔๙๘.๐๐	๒๙๓.๓๒	๑,๔๖๕.๘๑	
	-ทรายหยาบรองพื้น	๐.๒๐	ลบ.ม.	๔๗๔.๓๐	๙๔.๘๖	๙๙.๐๐	๑๙.๘๐	๑๑๔.๖๖	
	-งานดินถมอัดแน่นรองชั้นพื้นคสล.	๓.๘๐	ลบ.ม.	๒๕๐.๐๐	๙๕๐.๐๐	๙๙.๐๐	๓๗๖.๒๐	๑,๓๒๖.๒๐	
๒.๒	เหล็กเสริม								
	- RB ๖ mm.	๓.๐๐	เส้น	๕๐.๘๐	๑๕๒.๔๐	๙.๐๐	๒๗.๐๐	๑๖๑.๔๐	
	- DB ๑๒ mm.	๒.๐๐	เส้น	๒๐๗.๘๘	๔๑๕.๗๖	๒๙.๐๐	๕๘.๐๐	๔๗๓.๗๖	
	- wire mesh dai ๐.๓๒ มม.@๐.๒๐ ม.	๔.๐๐	ตร.ม.	๒๓.๕๖	๙๔.๒๔	๕.๐๐	๒๐.๐๐	๑๑๙.๒๔	
	- ลวดผูกเหล็ก	๑.๐๐	กก.	๓๕.๐๐	๓๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔๐.๐๐	
๒.๓	งานผนังก่ออิฐและตักแต่งผิวพื้น								
	-ผนังก่ออิฐบล็อกหนาครึ่งแผ่น	๑๓.๓๔	ตร.ม.	๑๖๔.๐๐	๒,๑๘๗.๗๖	๘๐.๐๐	๑,๐๖๗.๒๐	๓,๒๕๔.๙๖	
	-งานฉาบปูนทั่วไป	๒๐.๓๔	ตร.ม.	๔๒.๐๐	๘๕๔.๒๘	๘๒.๐๐	๑,๖๖๗.๘๘	๒,๕๒๒.๑๖	
	-พื้นหินขัด	๘.๐๐	ตร.ม.	๒๖๗.๒๖	๒,๑๓๘.๐๘	๑๕๓.๐๐	๑,๒๒๔.๐๐	๓,๓๖๒.๐๘	
๒.๔	งานประตูอลูมิเนียมกระจก								

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม คำวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	-ติดตั้งประตูอลูมิเนียมกระจก	๒.๐๕	ตร.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๐๕.๐๐	๓,๒๘๐.๐๐	
๒.๕	งานฝ้าเพดาน								
	-ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ แต่งหลุมแบบมีลิบ	๒๔.๐๐	ตร.ม.	๓๕๒	๘,๔๔๘.๐๐	๙๗.๐๐	๒,๓๒๘.๐๐	๑๐,๗๗๖.๐๐	
๒.๖	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคมไฟรางคู่แบบกึ่งปลาพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๑.๐๐	ชุด	๕๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑๑๕.๐๐	๖๖๕.๐๐	
	- โคมไฟदानวไลท์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๖.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๖๙๐.๐๐	๒,๗๙๐.๐๐	
	- ชุดหลอดไฟพร้อมขาจับอุปกรณ์ครบชุด	๖.๐๐	ชุด	๑๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๖๙๐.๐๐	๑,๕๙๐.๐๐	
	- สวิตช์ปิด-เปิดพร้อมเบิ้ลอกลอยหนึ่ง	๑.๐๐	ชุด	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๗๕.๐๐	
	- สวิตช์ปิด-เปิดแบบหรีไฟพร้อมเบิ้ลอก	๑.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๓๗๕.๐๐	
	- เต้ารับแบบสามขาพร้อมเบิ้ลอก	๑๑.๐๐	ชุด	๔๕.๐๐	๔๙๕.๐๐	๒๕.๐๐	๒๗๕.๐๐	๗๗๐.๐๐	
	- รางเก็บสายไฟ	๒.๐๐	ม.	๒๕.๐๐	๕๐.๐๐	๒๕.๐๐	๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓	งานต่อเติมทางลาดสำหรับคนพิการ								
๓.๑	งานโครงสร้าง คสล.								
	-คอนกรีต ๑:๒:๔(พื้น)	๐.๖๐	ลบ.ม.	๑,๙๙๐.๖๕	๑,๑๙๔.๓๙	๔๙๘.๐๐	๒๙๘.๘๐	๑,๔๙๓.๑๙	
	-ทรายหยาบรองพื้น	๐.๓๐	ลบ.ม.	๔๗๔.๓๐	๑๔๒.๒๙	๙๙.๐๐	๒๙.๗๐	๑๗๑.๙๙	
	-ผนังก่ออิฐบล็อกหนาครึ่งแผ่น	๒.๐๓	ตร.ม.	๑๖๔.๐๐	๓๓๒.๒๖	๘๐.๐๐	๑๖๒.๐๘	๔๙๔.๓๔	
๓.๒	งานราวสแตนเลส								
	-ราวสแตนเลส ขนาด ๐๑ ๑/๒"	๒๔.๔๖	ม.	๙๓.๓๓	๒,๒๘๒.๘๕	๑๖๑.๐๐	๓,๙๓๘.๐๖	๖,๒๒๐.๙๑	
๓.๓	งานผนังก่ออิฐและตกแต่งผิวพื้น								
	-ผนังก่ออิฐบล็อกหนาครึ่งแผ่น	๒.๐๓	ตร.ม.	๑๖๔.๐๐	๓๓๒.๒๖	๘๐.๐๐	๑๖๒.๐๘	๔๙๔.๓๔	
	-งานฉาบปูนทั่วไป	๑.๐๒	ตร.ม.	๔๒.๐๐	๔๒.๖๓	๘๐.๐๐	๘๑.๒๐	๑๒๓.๘๓	
	-งานพื้นทรายล่าง+ผนังทรายล่าง	๗.๐๐	ตร.ม.	๒๖๗.๒๖	๑,๘๗๐.๘๒	๑๙๙.๐๐	๑,๓๙๓.๐๐	๓,๒๖๓.๘๒	
	-งานดินถมอัดแน่นรองชั้นพีคสล.	๓.๓๐	ลบ.ม.	๒๕๐.๐๐	๘๒๕.๐๐	๙๙.๐๐	๓๒๖.๗๐	๑,๑๕๑.๗๐	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
๔	งานฝ้าเพดาน+บัวผนัง								
	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ แต่งหลุมแบบมีหลัง	๑๔๑.๐๐	ตร.ม.	๓๕๒	๔๙,๖๓๒.๐๐	๙๗.๐๐	๑๓,๖๗๗.๐๐	๖๓,๓๐๙.๐๐	
	- ติดตั้งบัวเชิงผนัง(ล่าง) สูง ๔"	๙๐.๐๐	ม.	๒๕	๒,๒๕๐.๐๐	๔๕.๐๐	๔,๐๕๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	
๕	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคมไฟรางคู่แบบกึ่งกลางพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๑๐.๐๐	ชุด	๕๕๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐	๖,๖๕๐.๐๐	
	- โคมไฟดานวาล์โหลพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๒๐.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	๙,๓๐๐.๐๐	
	- ชุดหลอดไฟพร้อมขาจับอุปกรณ์ครบชุด	๑๘.๐๐	ชุด	๑๕๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๒,๐๗๐.๐๐	๔,๗๗๐.๐๐	
	- สวิตช์ปิด-เปิดพร้อมบล็อกลอยผนัง	๔.๐๐	ชุด	๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	
	- สวิตช์ปิด-เปิดแบบหรีฟพร้อมบล็อกล	๓.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๒๕.๐๐	๗๕.๐๐	๑,๑๒๕.๐๐	
	- เตารับแบบสามขาพร้อมบล็อกล	๑๑.๐๐	ชุด	๔๕.๐๐	๔๙๕.๐๐	๒๕.๐๐	๒๗๕.๐๐	๗๗๐.๐๐	
๖	งานทาสีน้ำพาสติก								
	- รางเก็บสายไฟ	๓๐.๐๐	ม.	๒๕.๐๐	๗๕๐.๐๐	๒๕.๐๐	๗๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
	- สายไฟแกนคู่เดินภายในอาคาร	๒.๐๐	ม้วน	๑,๖๔๒.๙๙	๓,๒๘๕.๙๘	-		๓,๒๘๕.๙๘	
๗	งานทาสีน้ำพาสติก								
	- ทาสีรองพื้น	๒๙๒.๕๐	ตร.ม.	๑๕.๐๐	๔,๓๘๗.๕๐	๓๔.๐๐	๙,๙๕๕.๐๐	๑๔,๓๔๒.๕๐	
	- ทาสีน้ำพาสติก ชนิดทากายนอกอาคาร	๒๙๒.๕๐	ตร.ม.	๑๕.๐๐	๔,๓๘๗.๕๐	๓๔.๐๐	๙,๙๕๕.๐๐	๑๔,๓๔๒.๕๐	
	- ทาสีน้ำพาสติก ชนิดทากายในอาคาร	๒๓๖.๐๐	ตร.ม.	๑๕.๐๐	๓,๕๔๐.๐๐	๓๔.๐๐	๘,๐๒๔.๐๐	๑๑,๕๖๔.๐๐	
๘	งานตกแต่งวอลล์เปเปอร์								
	- งานติดวอลล์เปเปอร์	๙๐.๐๐	ตร.ม.	๗๕.๐๐	๖,๗๕๐.๐๐	๓๕.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	
๙	งานย้ายเครื่องปรับอากาศ								
	- ย้ายเครื่องปรับอากาศ	๒.๐๐	ชุด		-	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
๑๐	งานประตูล็อกแก้ว+งานเหล็กดัด								
	- ติดตั้งประตูบานเหล็กดัดระบบมือดึงแบบทึบลอนเดียว	๕.๕๐	ตร.ม.	๑,๕๕๐.๐๐	๘,๕๒๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๙,๐๗๕.๐๐	
	- เหล็กหนา ๐.๗ มม. ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๒.๒๐ ม.								
	- ผากหล่อทุ้มประตูเหล็กม้วน	๒.๕๐	ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	
๑๑	งานติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง ตกแต่งลวดลายพร้อมทาสี	๒๑.๗๘	ตร.ม.	๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๗๘๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑,๖๓๓.๕๐	๒๓,๔๑๓.๕๐	

